





## Cadastro de fechaduras

1. No menu *"Fechaduras"*, a primeira tela é uma listagem das fechaduras já cadastradas com todas as suas relativas informações.

🕷 Home 🗸 🗸	reciliauuras	_				
🕼 Cadastros 🗸 🗸	Adicionar fechadura					
• Empresas	Endereço Mac	Status				
• Contas		Sei	ecione v	Q Buscar Limpar		
Conta de recebimento						
Contas de fechaduras	ID	Endereco Mac	Modelo	Vareão	Statue	60 <sup>7</sup> 00
Modelos ATS	30051	EN:DE:RE:CO:MA:C1	AR-02	100	Inativo	0.88
• ATS	30050	EN DE RE COMA/C2	AR	111	Inativo	0 88
<ul> <li>Usuários</li> </ul>	20055	ENDERECOMACE	40	100	Aline	
Perfil de Acesso	20030	ENDEREGOMAGS	AD	1.0.0	Auto	
Lotes de cartoes	20050	ENDEREQUMACC4	testeu i 2	testeu21	Inativo	
Alterar Seeba	20049	EN:DE:RE:ÇO:MA:C5	TESTE-01	TESTE-01-A	Inativo	Q BH
	20048	EN:DE:RE:ÇO:MA:C6	ar-model-02	ar-smart-lock-01.0	Inativo	Q BH
🕰 Configuração de Versões 🗸	20047	EN:DE:RE:ÇO:MA:C7	ar-model-02	ar-smart-lock-01.0	Ativo	Q III
ald Relatório 🗸	20046	EN:DE:RE:ÇO:MA:CB	ar-model-02	ar-smart-lock-01.0	Inativo	QBR
	20045	EN:DE:RE:ÇO:MA:C9	ar-model-02	ar-smart-lock-01.0	Inativo	Q III
	20044	EN:DE:RE:ÇO:MA:C0	ar-model-02	ar-smart-lock-01.0	Inativo	QBR
	20044	ENDEREÇOMA:CO	ar-model-02	ar-smart-lock-01.0	Inativo	Q BR

2. No botão "Adicionar Fechadura", ao clicar, o usuário é direcionado para a tela de adição das informações:

accession	≡			Usuário Access~	ì
📸 Home 🗸 🗸		Fechaduras			
		Endereço Mac*	Modelo*		
		EN:DE:RE:ÇO:MA:C1	AR-SMART-LOCK-TEST		
Empresas					
• Contas		Versão*	ID da Fechadura*		
Conta de recebimento		AR-SMARI-LOCK-01	123456789		
Contas de fechaduras					
Modelos ATS		291AB			
• ATS					
• Usuários					
Perfil de Acesso					
• Lotes de cartões					
• Fechaduras					
Alterar Senha					
📽 Configuração de Versões 🗸					
ulti Relatório 🗸					



3. Depois de salvar as informações com sucesso, o QR code é gerado e apresentado na tela. Um novo botão para impressão surge no canto inferior esquerdo, bem como a opção de editar as informações:

accession	=		Usuário Access~
💏 Home 🗸 🗸	Fechaduras		
🕼 Cadastros 🗸 🗸	Endereço Mac <sup>e</sup>		
e Empresas	LITERIAL CONTRACT		
Contas	Modelo*	<b>O</b>	
Conta de recebimento     Conta de fechaduras	ARSMARTLUURTEST		
Modelos ATS	Versão*		
ATS	AR-SMART-LOCK-01		
Usuários	ID da Fechadura*		
Perfil de Acesso	123456789		
Ectes de cartoes	Status		
Alterar Senha	Inativo		
🕫 Configuração de Versões 🗸			
Litel Relatório 🗸			

4. Ao clicar no botão *"Editar"*, os campos são habilitados novamente, o botão de Impressão é removido até que as alterações sejam salvas, ou a edição seja cancelada através do botão Cancelar:

😭 Home 🗸 🗸	reciliduilas	
🕑 Cadastros 🗸 🗸 🗸	Endereço Mac*	
empresas	EN:DE:RE;ÇO:MA:C1	
• Contas	Modelo*	
Conta de recebimento	AR-SMART-LOCK-TEST	
Sontes de fechadures		
Modelos ATS	Versão*	
ATS	AR-SMART-LOCK-01	
Usuários	ID da Fechadura*	
Perfil de Acesso	123456789	
<ul> <li>Lotes de cartões</li> </ul>		
• Fechaduras	Status	
Alterar Senha	Inativo	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
📽 Configuração de Vereñes 🗸		
	Salvar Cancelar	
HI Relatório 🗸		



4. Ao clicar no botão de Imprimir, as opções de impressão do navegador são exibidas:

ลccessานก	=		Imprimir	1 página	Usuário Access~
Home Codastros Codast	Fe		Destino Páginas Layout Mais definições	Bahar como PDF • Tudo • Retrato •	
Modelos ATS ATS Usuários Perfil de Acesso Lotes de cartiles Frichadoras Alterar Senha	12 5				
Ve Comparação de Vendos V				Salvar Cancelar	

5. Para visualização das informações ou impressão do QR code de uma fechadura já cadastrada anteriormente, na listagem basta clicar nos botões de ação da fechadura desejada:

accessirun	=						Usuário Aco
¥ Home ∽	Fechaduras						
🖁 Cadastros 🗸 🗸	Adicionar fechadura						
Empresas	Endereço Mac		Status				
Contas			Selecione	✓ Q Buse	car Limpar		
Conta de recebimento							
Contas de fechaduras		Federation		Ale de la	Marila	Obter	4.7.
lodelos ATS	20051	Endereça	a Mac	Modelo	versao	Status	Ações
TS	30051	ENDEREQUIMACCI		AR-UZ	1.0.0	Inativo	
Jsuários	30050	EN:DE:RE:ÇO:MA:C2		AR	111	Inativo	
erfil de Acesso	20056	EN:DE:RE:ÇO:MA:C3		AR	1.0.0	Ativo	Q BR
otes de cartões	20050	EN:DE:RE:Ç0:MA:C4		teste012	teste021	Inativo	Q III
fechaduras	20049	EN:DE:RE:ÇO:MA:C5		TESTE-01	TESTE-01-A	Inativo	Q 88
Alterar Senha	20048	EN:DE:RE:ÇO:MA:C6		ar-model-02	ar-smart-lock-01.0	Inativo	Q 88
Configuração de Versões 🐱	20047	EN:DE:RE:ÇO:MA:C7		ar-model-02	ar-smart-lock-01.0	Ativo	Q #
Relatório 🗸	20046	EN:DE:RE:ÇO:MA:C8		ar-model-02	ar-smart-lock-01.0	Inativo	Q #
	20045	EN:DE:RE:ÇO:MA:C9		ar-model-02	ar-smart-lock-01.0	Inativo	Q. 88
	20044	EN:DE:RE:ÇO:MA:C0		ar-model-02	ar-smart-lock-01.0	Inativo	Q 58
	1 - 10 de 47 Registros						
	× 1 2 3 4	5 ×					



3

6. Ao clicar no ícone da lupa, o usuário será redirecionado para essa tela:

อccessานท	=	Usuário Access-
쑴 Home 🗸	Fechaduras	
🕼 Cadastros 🗸 🗸	Endereço Mac*	
Empresas	EN:DE:RE:Ç0:MA:C1	
Contas	Madalat	
Conta da sanabimente	AR-SMARTH OCK-TEST	
Conta de recebinento		
	Versão*	
Modelos ATS	AR-SMART-LOCK-01	
• ATS		
• Usuários	ID da Fechadura*	
Perfil de Acesso	123456789	
<ul> <li>Lotes de cartões</li> </ul>	Status	
• Fechaduras	Inativo	
Alterar Senha		
📽 Configuração de Versões 🐱		
Life manager	Editar Imprimir QR Code Cancelar	
Kelatono V		

7. E ao clicar no ícone do QR-code, esse modal será aberto possibilitando a impressão:

accession	1	Ξ	E											Wilker de Sousa Ferreira -
者 Home			Fechaduras											
Cadastros			Adicionar fechadura											
🛱 Configuração de Versi			Endereço Mac		Sta	tus								
ulli Relatório										×				
			ID		Ende			in II. in			Versä	0	Status	Ações
			30051	EN DE RE ÇO MA CI									Inativo	Q III
			30050	EN:DE:RE:ÇO:MA:C2			1.4.11.11.1	4. HH	·····				Inativo	QB
			20056	EN:DE:RE:ÇO:MA:C3		:		15					Ativo	QB
				EN:DE:RE:ÇO:MA:C4		:							Inativo	QBR
			20049	EN DE RE ÇO MA C5		:	, pr <sup>1</sup> , , , m	1 10 140					Inativo	Q ##
			20048	EN:DE:RE:ÇO:MA:C6							1.0		Inativo	Q 55
			20047	EN:DE:RE:ÇO:MA:C7							1.0		Ativo	Q III
			20046	EN:DE:RE:ÇO:MA:C8							1.0		Inativo	Q III
			20045	EN DE RE ÇO MA C9							1.0		Inativo	Q B
			20044	EN DE RE ÇO MA CO					Imprimir QR Code	Voltar	1.0		Inativo	Q 🔡
			1 - 10 de 47 Registros											
			« 1 2 3 4	5 »										

